

TABELLA DATI TEST APPLICATIVI FLUIDI SAINT GOBAIN WEBER

PRODOTTO	% DILUIZIONE	MODELLO ATTREZZATURA	MODELLO PISTOLA	PRESSIONE	MISURA UGELLO
WEBERCOTE ACRYLCOVER L	10%	DALì - Sistema di aspirazione Airless elettrico a membrana	AT250 - Filtro: 60 mesh	220 bar	LASFC 21-40
WEBERCOTE FLEXCOVER L	12%	DALì - Sistema di aspirazione Airless elettrico a membrana	AT250 - Filtro: 60 mesh	220 bar	LASFC 21-40
WEBERPAINT GLOW	10%	DALì - Sistema di aspirazione Airless elettrico a membrana	AT250 - Filtro: 60 mesh	220 bar	LASFC 21-40
WEBERPRIM FONDO	50%	DALì - Sistema di aspirazione Airless elettrico a membrana	AT250 - Filtro: 60 mesh	220 bar	LASFC 19-40
WEBERDRY REFLEX- P	▪	DALì - Sistema di aspirazione Airless elettrico a membrana	AT250 - Filtro: 60 mesh	220 bar	LASFC 21-40
WEBERPAINT COVER PLUS	15%	DALì - Sistema di aspirazione Airless elettrico a membrana	AT250 - Filtro: 60 mesh	220 bar	LASFC 21-40
WEBERDEKO VELVET SATINATO	12%	DALì - Sistema di aspirazione Airless elettrico a membrana	AT250 - Filtro: 60 mesh	220 bar	LASFC 19-40
WEBERDEKO VELVET PRIMER	10%	DALì - Sistema di aspirazione Airless elettrico a membrana	AT250 - Filtro: 60 mesh	220 bar	LASFC 17-40
WEBERPRIM FIX	20%	DALì - Sistema di aspirazione Airless elettrico a membrana	AT250 - Filtro: 60 mesh	220 bar	LASFC 13-40
WEBERDRY PRONTO 24	▪	THOR Airless elettrico a pistone	L91X	170 bar	LASFC 27-60

TABELLA DATI TEST APPLICATIVI FLUIDI SAINT GOBAIN WEBER

PRODOTTO	% DILUIZIONE	MODELLO ATTREZZATURA	MODELLO PISTOLA	PRESSIONE	MISURA UGELLO
WEBERDRY PRONTO 23 TOP	▪	THOR Airless piston pump	L91X	220 bar	LASFC 29-40
WEBERDRY PRONTO 24 TOP	▪	THOR Airless elettrico a pistone	L91X	220 bar	LASFC 31-60
WEBERPRIM FONDO GRANELLO 0,3 mm	▪	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 3,5 bar Aria pistola 5 bar	4,0 mm
WEBERPRIM FONDO GRANELLO 0,5 mm	▪	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 3,5 bar Aria pistola 5 bar	4,0 mm
WEBERDRY PUR COAT	▪	DAL` - Sistema di aspirazione Airless elettrico a membrana	AT250 - Filtro: 60 mesh	150 bar	LASFC 21-40
WEBERDRY PUR COAT TRAFFIC	▪	DAL` - Sistema di aspirazione Airless elettrico a membrana	AT250 - Filtro: 60 mesh	150 bar	LASFC 21-40
WEBERDRY PUR SEAL	▪	THOR Airless elettrico a pistone	L91X	220 bar	LASFC 27-60

TABELLA DATI TEST APPLICATIVI FLUIDI SAINT GOBAIN ISOVER

PRODOTTO	% DILUIZIONE	MODELLO ATTREZZATURA	MODELLO PISTOLA	PRESSIONE	MISURA UGELLO
BITUVER CALIFORNIA-P	▪	DALì - Sistema di aspirazione Airless elettrico a membrana	AT250 - Filtro: 60 mesh	220 bar	LASFC 21-40
BITUVER ELAVER PLUS	▪	THOR Airless elettrico a pistone	L91X	170 bar	LASFC 27-60
BITUVER ELAVER ROOF	▪	THOR Airless elettrico a pistone	L91X	220 bar	LASFC 31-60
BITUVER ELAVER BLACK	▪	THOR Airless piston pump	L91X	220 bar	LASFC 29-40
MARISEAL 400	▪	DALì - Sistema di aspirazione Airless elettrico a membrana	AT250 - Filtro: 60 mesh	150 bar	LASFC 21-40
MARISEAL 420	▪	DALì - Sistema di aspirazione Airless elettrico a membrana	AT250 - Filtro: 60 mesh	150 bar	LASFC 21-40
MARISEAL 250	▪	THOR Airless elettrico a pistone	L91X	220 bar	LASFC 27-60